

ACRUDOR


www.acrudor.com

tel. 616188777

Espejos multiusos



- Espejos multiusos
- Espejos interior
- Espejo hemisférico
- Espejos circulación



Espejos multiusos



Usos

- Lugares de trabajo
- Partes ocultas
- Salidas de fábricas
- Vigilancia de estanterías
- Vigilancia en talleres.

Interior/exterior - Bombeado a 90° - Control en dos direcciones			
Dimensión del espejo en mm	Distancia máxima del observador al espejo en m	Referencia	Precio €
600 x 400 *	9	524	189,00
800 x 600 *	20	526	357,00
1000 x 800 *	30	528	520,00
∅ 300	3	513	111,00
∅ 400	5	514	130,00
∅ 500	7	515	170,00
∅ 600	11	516	175,00
∅ 700	15	517	223,00
∅ 800 *	20	518	253,00
∅ 900 *	25	519	495,00

Espejo interior



Espejo irrompible

- Sensible alas ralladuras.
- Limpieza: productos limpiacristales
- Sistema de fijación patentado

Exclusivo para interiores - Control en dos direcciones				
Colores	Dimensiones del espejo en mm	Distancia máxima del observador al espejo en m	Referencia	Precio €
Plateado	300	2	103	88,00
Plateado	400	4	104	98,00
Plateado	500	6	105	110,00
Plateado	600	8	106	125,00
Plateado	400 x 600	12	110	137,00

Espejos de circulación



Dimensiones del espejo en mm	Dimensiones del marco en mm	Distancia máxima del observador al espejo en m.	Peso en Kg.	Referencia	Precio €
∅ 600	∅ 750	11	11,0	546	289,00
∅ 800	∅ 960	20	13,0	548	588,00
∅ 900	∅ 1100	25	17,5	549	684,00
600 x 400 *	680 x 500	9	9,5	554	209,00
800 x 600 *	950 x 750	20	15,0	556	464,00
1000 x 800 *	1150 x 950	30	18,0	558	635,00
BOMBEADA A 180° - Control en tres direcciones					
600 x 300	--	5	3,5	5000	257,00
800 x 400	--	6	4,0	6000	283,00

Espejo hemisférico



Se fija al techo con cadenas



Se fija al ángulo de muro con tacos y tornillos

Espejos exclusivos para interiores			
Dimensiones del espejo en mm	Distancia máxima del observador al espejo en m.	Referencia	Precio €
1/2 ESFERA - BOMBEADA A 360°			
600	6	3660	278,00
800	8	3680	338,00
1000	10	3695	499,00
1/4 ESFERA - BOMBEADA A 180°			
600	6	1960	159,00
800	8	1980	180,00
1000	10	1995	280,00
1/8 ESFERA - BOMBEADA A 90°			
410	4	1060	109,00
550	6	1080	125,00
630	10	1095	168,00